


# Status der Durchgängigkeit in der Isar bis München und der Amper bis Fürstenfeldbruck

# Isar und Amper

## Status der Durchgängigkeit für Fische 2018





Wanderung abwärts :

- grün = ohne Einschränkung
- gelb = Schäden zu befürchten
- gelb/grün = wahrscheinlich sind eher geringe Schäden zu befürchten
- gelb/rot = erhebliche Schäden zu befürchten und wahrscheinlich
- rot = erhebliche Schäden sind sicher



Wanderung aufwärts :

- grün = ohne Einschränkung
- gelb = eingeschränkt
- gelb/rot = erhebliche Behinderungen zu befürchten und wahrscheinlich
- gelb/grün = wahrscheinlich eher geringe Einschränkung
- rot = keine geeignete Fischwanderhilfe vorhanden

Die Schraffur ist eine weitere Differenzierung, die eine Aussage über die qualitative Tendenz der Fischwandereinrichtung anzeigen soll.


Wanderhindernisse mit Relevanz für die Isar bis Fürstenfeldbruck


Die Einschätzung „gelb“ kann auch erfolgen wenn eine Fischwanderhilfe vorhanden ist deren Effektivität aber nicht quantitativ nach gewiesen wurde sondern nur qualitativ. Dies kann besonders für diadrome Wanderfische der limitierende Faktor für den Arterhalt sein weil es unter Umständen auf jedes Individuum ankommt .

Quelle der Karte : <https://www.br.de/themen/bayern/isar-dossier-karte104.html>

# Isar und Amper


## Status der Durchgängigkeit für Fische 2018





Wanderung abwärts :

- grün = ohne Einschränkung
- gelb = Schäden zu befürchten
- gelb/grün = wahrscheinlich sind eher geringe Schäden zu befürchten
- gelb/rot = erhebliche Schäden zu befürchten und wahrscheinlich
- rot = erhebliche Schäden sind sicher



Wanderung aufwärts :

- grün = ohne Einschränkung
- gelb = eingeschränkt
- gelb/rot = erhebliche Behinderungen zu befürchten und wahrscheinlich
- gelb/grün = wahrscheinlich eher geringe Einschränkung
- rot = keine geeignete Fischwanderhilfe vorhanden

Die Schraffur ist eine weitere Differenzierung, die eine Aussage über die qualitative Tendenz der Fischwandereinrichtung anzeigen soll.

Wanderhindernisse in der Isar mit Relevanz für die Amper und die Amper bis Fürstenfeldbruck

Die Einschätzung „gelb“ kann auch erfolgen wenn eine Fischwanderhilfe vorhanden ist deren Effektivität aber nicht quantitativ nach gewiesen wurde sondern nur qualitativ. Dies kann besonders für diadrome Wanderfische der limitierende Faktor für den Arterhalt sein weil es unter Umständen auf jedes Individuum ankommt .

Quelle der Karte : <https://www.br.de/themen/bayern/isar-dossier-karte104.html>