


# Status der Durchgängigkeit des Rheins bis Schaffhausen



Wanderung abwärts :

- grün = ohne Einschränkung
- gelb = Schäden zu befürchten
- gelb/grün = wahrscheinlich sind eher geringe Schäden zu befürchten
- gelb/rot = erhebliche Schäden zu befürchten und wahrscheinlich
- rot = erhebliche Schäden sind sicher

Wanderung aufwärts :


- grün = ohne Einschränkung
- gelb = eingeschränkt
- gelb/rot = erhebliche Behinderungen zu befürchten und wahrscheinlich
- gelb/grün = wahrscheinlich eher geringe Einschränkung
- rot = keine geeignete Fischwanderhilfe vorhanden

Die Schraffur ist eine weitere Differenzierung, die eine Aussage über die qualitative Tendenz der Fischwandereinrichtung anzeigen soll.

Wanderhindernisse im Rhein  
unter Berücksichtigung  
von Auf- und Abstieg

Die Einschätzung „gelb“ kann auch erfolgen wenn eine Fischwanderhilfe vorhanden ist deren Effektivität aber nicht quantitativ nach gewiesen wurde sondern nur qualitativ. Dies kann besonders für diadrome Wanderfische der limitierende Faktor für den Arterhalt sein weil es unter Umständen auf jedes Individuum ankommt .

\*1 Fertigstellung  
Fischpass 2018



Wanderung abwärts :  
 grün = ohne Einschränkung  
 gelb = Schäden zu befürchten  
 gelb/grün = wahrscheinlich sind eher geringe Schäden zu befürchten  
 gelb/rot = erhebliche Schäden zu befürchten und wahrscheinlich  
 rot = erhebliche Schäden sind sicher

Wanderung aufwärts :  
 grün = ohne Einschränkung  
 gelb = eingeschränkt  
 gelb/rot = erhebliche Behinderungen zu befürchten und wahrscheinlich  
 gelb/grün = wahrscheinlich eher geringe Einschränkung  
 rot = keine geeignete Fischwanderhilfe vorhanden

Die Schraffur ist eine weitere Differenzierung, die eine Aussage über die qualitative Tendenz der Fischwandereinrichtung anzeigen soll.

**Wanderhindernisse im Rhein  
unter Berücksichtigung  
von Auf- und Abstieg**

Die Einschätzung „gelb“ kann auch erfolgen wenn eine Fischwanderhilfe vorhanden ist deren Effektivität aber nicht quantitativ nach gewiesen wurde sondern nur qualitativ. Dies kann besonders für diadrome Wanderfische der limitierende Faktor für den Arterhalt sein weil es unter Umständen auf jedes Individuum ankommt .